NOTAS REF. À ESCADA DE EMERGÊNCIA

E1 – Paredes resistentes ao fogo por no mínimo 2 horas
E2 – Piso de material incombustível e resistente ao fogo por no mínimo 2 horas
E3 – Corrimão conforme NTI11/07 CBMGO
– Guarda-corpo conforme NTI11/07 CBMGO
E4 – Ventilação permanente por venezianas metálicas reforçadas e caixilhos fixos no patamar, com perfil metálico, aberto

Obs:Todos os elementos do sistema de pressurização são resistentes ao fogo por no mínimo 2 horas

CONTROLE DE PROJETO		
VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DE ALTERAÇÕES	RESPONSÁVEL
01	01/12/2017	LANÇAMENTO DO PROJETO	QUADRO
02	04/12/2017	ALTERAÇÕES INDUSTRIAIS	QUADRO
03	19/12/2017	ALTERAÇÕES INDUSTRIAIS	QUADRO

JANELAS				
TIPO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	DESCRIÇÃO
J-T1	50	50	160	1 FOLHA DE CORRER 12 ALA
J-A1	60	60	170	1 FOLHA BASCULANTE 12 ALA
J-T2	100	100	120	2 FOLHAS DE CORRER 12
J3	170	50	170	2 FOLHAS BASCULANTE
J-T3	75	100	170	2 FOLHAS BASCULANTE 12 ALA
J-A1	150	50	170	2 FOLHAS DE CORRER 12
J-T4	150	50	160	2 FOLHAS DE CORRER 12
J-A2	100	100	120	2 FOLHAS DE CORRER 12
J-A1	150	100	120	2 FOLHAS DE CORRER
J-B1	140	100	120	2 FOLHAS CORRER 12 ALA
J6	200	110	110	2 FOLHAS DE CORRER
J-T7	200	110	110	2 FOLHAS DE CORRER 12
J-T7	180	50	190	
J-T7	120	60	170	1 FOLHA BASCULANTE 12 ALA
J-A1	95	60	160	1 FOLHA BASCULANTE 12 ALA
J-T1	75	50	160	1 FOLHA DE CORRER 12 ALA
J-B1	240	100	120	2 FOLHAS DE CORRER 12
J-A1	250	50	192	2 FOLHAS DE CORRER 12
J-A1	50	120	100	1 FOLHA FIXA 1 FOLHA BASCULANTE
J-A1	35	120	100	1 FOLHA FIXA 1 FOLHA BASCULANTE
J-B1	50	50	170	1 FOLHA BASCULANTE 12 ALA
J-B1	80	140	80	1 FOLHA FIXA 1 FOLHA BASCULANTE
J-B1	100	100	120	1 FOLHA FIXA 1 FOLHA BASCULANTE
J-B1	420	100	50	1 FOLHA FIXA 1 FOLHA BASCULANTE
J-J2	140	220	50	1 FOLHA FIXA 1 FOLHA BASCULANTE
J-J3	290	220	50	1 FOLHA FIXA 1 FOLHA BASCULANTE
J-J4	330	145	120	1 FOLHA FIXA 1 FOLHA BASCULANTE
J-J5	400	145	120	1 FOLHA FIXA 1 FOLHA BASCULANTE
J-J6	360	140	120	1 FOLHA FIXA 1 FOLHA BASCULANTE
J-J7	420	140	120	1 FOLHA FIXA 1 FOLHA BASCULANTE
J-J8	540	140	120	1 FOLHA FIXA 1 FOLHA BASCULANTE
J-J9	540	140	120	1 FOLHA FIXA 1 FOLHA BASCULANTE
J-J1	170	140	120	1 FOLHA FIXA 1 FOLHA BASCULANTE
J-F	125	220	50	1 FOLHA FIXA 1 FOLHA BASCULANTE
PV10	150	50	190	BANDEJA DE CORRER
PV18	250	50	190	BANDEJA DE CORRER
PV23	310	50	190	BANDEJA DE CORRER
PV24	315	50	190	BANDEJA DE CORRER
PV25	400	50	190	BANDEJA DE CORRER
PV26	500	50	190	BANDEJA DE CORRER
PV28	555	50	190	BANDEJA DE CORRER

PORTAS			
TIPO	LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO
P3	70	210	MADEIRA 1 FOLHA DE ABRIR
P4	80	210	MADEIRA 1 FOLHA DE ABRIR
P4-1	80	210	ALUMÍNIO C/ VENEZIANA ABRIR
P5	100	210	MADEIRA 1 FOLHA DE ABRIR
P6	120	210	MADEIRA 1 FOLHA DE CORRER
P8	90	210	MADEIRA 1 FOLHA DE ABRIR
P10	140	210	MADEIRA 2 FOLHAS DE ABRIR
P11	160	210	MADEIRA 2 FOLHAS DE ABRIR
P12	180	210	MADEIRA 2 FOLHAS DE ABRIR
P13	200	210	MADEIRA 2 FOLHAS DE ABRIR
P17	200	210	ALUMÍNIO 2 FOLHAS DE CORRER
P21	150	210	FERRO 2 FOLHAS 12" CORRER
P24	80	210	MADEIRA 1 FOLHA DE ABRIR
P25	80	210	MADEIRA 1 FOLHA DE ABRIR
P26	100	210	MADEIRA 1 FOLHA DE ABRIR
P-V	170	210	MADEIRA TAMBORADO 2 FOLHAS 12
PV1	160	210	MADEIRA TAMBORADO 2 FOLHAS 12
PV3	100	210	ALUMÍNIO 1 FOLHA DE CORRER
PV7	100	210	MADEIRA TAMBORADO 1 FOLHA DE ABRIR
PVED	60	210	ALUMÍNIO 1 FOLHA DE ABRIR
P2F	110	210	CHAPA FERRO 1 FOLHA
PVV2	200	210	CHAPA FERRO 2 FOLHAS
P2F	80	210	FERRO 1 FOLHA DE ABRIR
PV2	110	210	CHAPA FERRO 1 FOLHA

QUADRO DE ÁREAS		
ÁREAS	QUANTITATIVO 24º	%
ÁREA COBERTA	4977,34	32,73%
ÁREA PENUMBRA TOTAL	2910,99	19,14%
ÁREA TOTAL DO LOTE	15200,44	100,00%
ÁREA TOTAL DO LOTE	15200,44	100,00%
AREA CONSTRUIDA		
ÁREA TÉRREO (TAMBÉM É ÁREA COBERTA)	4977,34	32,73%
ÁREA TÉRREO	4977,34	32,73%
ÁREA SUBSOLO	4977,34	32,73%
ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO	14931,99	98,19%
ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO	14931,99	98,19%
ÁREA PERMEÁVEL		
ÁREA VEGETADA DE ÁREA PERMEÁVEL	2910,99	19,14%
ÁREA PERMEÁVEL TOTAL	2910,99	19,14%

LISTA DE PISOS/SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E ESPECIFICAÇÕES

- PISO GRANITO DO TIPO POLIDO
- PISO ANTIDERRAPANTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO SIMILAR AUTONIVELADO ELETRICAMENTE CONTÍNUA
- CIMENTADO ESTRUTURAL DE ALTA RESISTÊNCIA
- PISO ASSOPRADO EM ARGAMASSA
- PISO ADRIANTE DE CONCRETO
- PAVIMENTO EM GRAMA ESMERALDA PLANTADA SOBRE BASE DE TERRA VEGETAL
- CIMENTADO NÃO ESTRUTURAL

REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

- PINTURA EM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL E LISA TIPO HOSPITALAR À BASE DE ÁGUA
- PINTURA EM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL E LISA TIPO HOSPITALAR À BASE DE ÁGUA SOBRE CAMADA DE ARGAMASSA BARRITADA
- MATERIAL TÉRMICO, LISO, LAVÁVEL
- PINTURA EM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL E LISA

TETOS

- PINTURA BRANCA, ACRÍLICA LAVÁVEL E LISA TIPO HOSPITALAR À BASE DE ÁGUA
- PINTURA EM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL E LISA TIPO HOSPITALAR À BASE DE ÁGUA SOBRE CAMADA DE ARGAMASSA BARRITADA
- PINTURA BRANCA, ACRÍLICA LAVÁVEL E LISA TIPO HOSPITALAR À BASE DE ÁGUA

DIREITOS
19 DE F

- VERIFICAR COTAS
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MENOR ESCALA
- EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O ARQUITETO
- REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTÁ PROIBIDA;

APROVAÇÃO:

PROCESSO N.º:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO URBANA E RURAL
DEFINIT TIS PARA ME E EMPRE

APROVADO

DV _____ _____

ARQUITETURA – EXECUTIVO

Endereço: Entre a Avenida 03 e Avenida 04, Conjunto Vila Aparecida de Goiânia – GO

HOSPITAL MUNICIPAL DE AP

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DE GOIÂNIA

Autor do projeto: ARQ. GISELLE MOTTA DE PAULA – CAU–GO nº A76832–4

Projeto Executivo:
ARQ. PAULO GUSTAVO DE ARAÚJO PERINI – CAU–GO nº A58715–8
ARQ. LARISSA ROCARDO DO AMARAL – CAU–GO nº A77000–0
ARQ. ROBSON MARTINS LEÃO JÚNIOR

Responsável Técnico: CAU–GO nº A102204–0
AGOSTINHO ALCÂNTARA NETO – CREA 3530/D–GO

LEGENDAS:

QUADRO ARQUITETOS

DESENHO DOS PAVTOS: PAVIMENTO SUBSOLO, TÉRREO, 1ºPAV. , 2ºPAV

CONTEÚDO: PLANTA TÉRREO

ÁREA DO TERRENO (ORIGINAL):	15200,44
ÁREA DO TERRENO PÓS DOAÇÃO:	
ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO:	17431,25
ÁREA PERMEÁVEL:	2910,99
ÁREA:	4977,34
ARQUIVO:	PORTOBELO_HMAP_EX_TER_R00

Folha: 03/2

DATA: 19/06/2017

DESENHO: PAULO GUSTAVO

NOTAS REF. À COTAGEM
C1 – COTAGEM DEPARTAMENTAL
C2 – COTAGEM TOTAL
ÁREA COBERTA: 4977,34m²
ÁREA DE COMPARTIMENTO TÉRREO – 2827,5m²

NOTAS REF. ÀS PORTAS DE CORRER
M1 – Motor para acionamento do sistema de abertura automática ou sistema de abertura automáticos com dispositivo que, em caso de falta de energia, pane ou defeito de seu sistema, permaneçam abertas.