

ANEXO I

ITEM	PRODUTO	UNID	PEDIDO
2369	CORREIA V A-34 EM POLIURETANO	UNID	16
2721	CORREIA V A-62 EM POLIURETANO	UND	08
2722	CORREIA V A-33 EM POLIURETANO	UND	02
2723	CORREIA V A-41 EM POLIURETANO	UND	08
2724	CORREIA V A-49 EM POLIURETANO	UND	02
2725	CORREIA V A-57 EM POLIURETANO	UND	06
2726	CORREIA V A-112 EM POLIURETANO	UND	04
2727	CORREIA V A-93 EM POLIURETANO	UND	04
2728	CORREIA V A-100 EM POLIURETANO	UND	04
2729	CORREIA V A-56 EM POLIURETANO	UND	02
2730	CORREIA V A-63 EM POLIURETANO	UND	04
2731	CORREIA V A-50 EM POLIURETANO	UND	04
2732	CORREIA V A-71 EM POLIURETANO	UND	08
2733	CORREIA V A-64 EM POLIURETANO	UND	04
2734	CORREIA V A-51 EM POLIURETANO	UND	04
2735	CORREIA V A-36 EM POLIURETANO	UND	02
2736	CORREIA V A-65 EM POLIURETANO	UND	04
2737	CORREIA V A-90 EM POLIURETANO	UND	02
2738	CORREIA V A-39 EM POLIURETANO	UND	02


Mônica Pacheco
Coordenadora Administrativa
Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia